

ATLAS COPCO GENERATOR QAS 60

Technische Daten:

- Nennleistung (PRP): 60 kVA / 48kW
- Nennstrom (PRP): 86.6 A
- Nenndrehzahl: 1500U/min.
- Masse lxbxh: 2262x1050x1430mm
- Einsatzgewicht: 1433kg
- Anschlüsse:
 - 1x Schuko 16A
 - 1x CEE-16A
 - 1x CEE-32A
 - 2x CEE 64A



IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch



STEIBOCK

ATLAS COPCO GENERATOR QAS 20

Technische Daten:

- Nennleistung (PRP): 17kVA/13.6kW
- Nennstrom (PRP): 24.5A
- Nenndrehzahl: 1500U/min.
- Masse lxbxh: 1780x870x1200mm
- Einsatzgewicht: 795kg
- Anschlüsse: 1x Schuko 16A /
1x CEE-16A /
1x CEE-32A



IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch

 

STEIBOCK

ATLAS COPCO GENERATOR QES 30

Technische Daten:

- Nennleistung (PRP): 30kVA/24kW
- Nennstrom (PRP): 42.9A
- Nenndrehzahl: 1500U/min.
- Masse lxbxh: 2200x940x1270mm
- Einsatzgewicht: 1075kg
- Anschlüsse: 1x Schuko 16A /
1x CEE-16A /
1x CEE-64A



IHR ZENTRALSCHWEIZER
STÜTZPUNKT DER ATLAS COPCO
Gotthardstrasse 22 | 6472 Erstfeld | steibock-ag.ch



STEIBOCK